GRUPA
JARO-MAX

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/M/2023

1. Nazwa i adres producenta: Jaro-Max Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wolności 33; 46-030 Murów
2. Nazwa handlowa: MDF Laminowany
3. Przeznaczenie - Element dekoracyjny przeznaczony do wewnątrz pomieszczeń
4. System zastosowany do oceny i weryfikacji właściwości użytkowych : "4"
5. Deklarowane właściwości techniczne:

Parametr	J.m.	Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5, Tab. 3						Badania wg norm
Grubość	mm	>4,0 do 6,0	>6,0 do 9,0	>9,0 do 12,0	>12,0 do 19,0	>19,0 do 30,0	>30,0 do 38,0	
Gęstość*	kg/m3	780	770	760	750	730	710	EN 323
Wytrzymałość na zginanie	N/mm2	23	23	22	20	18	17	EN 310
Wytrzymałość na rozrywanie	N/mm2	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	EN 319
Moduł sprężystości w osi wzdłużnej	N/mm2	2700	2700	2500	2200	2100	1900	EN 310
Spęcznienie po 24h	%	30	17	15	12	10	8	EN 317
Wytrzymałość na odrywanie	N/mm2	>1						EN 311
Klasa higieny		E1 / EPF-S / ED[2020]						EN 12460-5 / EN 717-1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w punkcie 5 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Na wyłączną odpowiedzialność producenta.

MURÓW 27-07-2023

JARO - MAX
Sp. z o.o. Sp. k.
46-030 Murów, ul. Wolności 33
tel. 77 427 02 75, fax.77 421 47 89
NIP 991-05-17-408