

Katalog drzwi Bastion

Drzwi drewniane i stalowe do mieszkań, drzwi drewniane wewnętrzne
Bastion, Bastion Titan, Bastion Interior

edycja 2 czerwiec 2026

KR CENTER®
producent drzwi

Jak skonfigurować drzwi?

Z wykorzystaniem katalogu

1

Zanurz się w bogatej gamie naszych modeli i wybierz ten, który doskonale odzwierciedla Twoje oczekiwania. Wyeksponuj swój styl wybierając odpowiedni kolor.

2

Upewnij się, czy wybrany model spełnia wymagania dotyczące rozmiaru. W zależności od potrzeb, rozważ skrócenie drzwi.

3

Wybierz system, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania izolacji akustycznej czy klasy bezpieczeństwa.

4

Wybierz okucia i akcesoria, które idealnie dostosują Twoje drzwi do Twoich unikalnych preferencji.

lub...

Za pomocą konfiguratora

Wejdź na **konfigurator.krcenter.pl** i w kilku kliknięciach stwórz swój zestaw. Narzędzie poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy konfiguracji, pokazując, które opcje są dostępne dla Twoich drzwi. W podsumowaniu konfiguracji otrzymasz gotową wycenę oraz dokument PDF ze skonfigurowanymi przez siebie drzwiami, które w prosty sposób wyślesz do najbliższego punktu sprzedaży drzwi KR Center w Twojej okolicy.

Alternatywnie...

Zeskanuj poniższy kod QR lub kody, które znajdziesz przy zaprezentowanych w katalogu modelach drzwi, aby w prosty sposób przejść do konfiguracji wybranego modelu.

Niniejszy katalog służy jedynie celom informacyjnym i nie jest traktowany jako oferta zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia i wizualizacje produktów przedstawione w tym katalogu mają charakter ilustracyjny. Różnice w odcieniach kolorów mogą wynikać zarówno z specyfiki technologii druku, jak i właściwości ekranów na których są wyświetlane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń oraz zmian w oferowanych produktach.

Spis treści

SYSTEMY W DRZWIACH BASTION I BASTION INTERIOR

SYSTEMY 4

Silent Bastion Interior 6

Basic Bastion 8

Basic Plus Bastion 9

Basic Lock Plus Bastion 9

Premium Bastion 10

Premium RC2 Bastion 11

NOWOŚĆ! SYSTEMY W DRZWIACH BASTION TITAN

Core Bastion Titan 12

Guard RC2 Bastion Titan 13

Guard RC3 Bastion Titan 14

Guard RC3 EI30 Bastion Titan 15

DOSTĘPNE KOLEKCJE DRZWI DREWNIANYCH BASTION I BASTION INTERIOR

STANDARD 16



LACOBEL 18



ALU 20



NOWOCZESNE 26



LUX 30



TRADYCYJNE 32



DOSTĘPNE KOLEKCJE DRZWI STALOWYCH BASTION TITAN

GŁADKIE 36



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA, AKCESORIA, OKUCIA I INNE

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 40

ZESTAWY OKUĆ 42

AKCESORIA I OPCJE DO WYBORU 45

RYSUNKI TECHNICZNE 46

Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion

Basic

Grubość skrzydła
46 mm

Akustyka
34 dB*

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana, stal. połówkowa, stal. pełna

Informacje techniczne
str. 8

Dostępne wymiary
"80NW", "80", "90NW", "90"

Wypełnienie skrzydła
płyta dźwiękochłonna

Klasa RC
brak

Rodzaj zamka
zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
do 15 cm

Rysunki techniczne
str. 52-57, 64-67

*drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

Basic Plus

Grubość skrzydła
46 mm

Akustyka
41 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana

Informacje techniczne
str. 9

Dostępne wymiary
"80NW", "80", "90NW", "90"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
brak

Rodzaj zamka
zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
do 15 cm

Rysunki techniczne
str. 52-57

Basic Lock Plus

Grubość skrzydła
46 mm

Akustyka
41 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana

Informacje techniczne
str. 9

Dostępne wymiary
"80NW", "80", "90NW", "90"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
brak

Rodzaj zamka
zasuwnica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
do 15 cm

Rysunki techniczne
str. 52-57

Premium

Grubość skrzydła
52 mm

Akustyka
44 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana

Informacje techniczne
str. 10

Dostępne wymiary
"80NW", "80", "90NW", "90"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
brak

Rodzaj zamka
zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
do 15 cm

Rysunki techniczne
str. 58-63

Premium RC2

Grubość skrzydła
52 mm

Akustyka
44 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana

Informacje techniczne
str. 11

Dostępne wymiary
"80NW", "80", "90NW", "90"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
RC2

Rodzaj zamka
zasuwnica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
do 15 cm

Rysunki techniczne
str. 58-63

Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion Interior

Silent Bastion Interior

Grubość skrzydła
46 mm

Akustyka
brak

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana

Informacje techniczne
str. 7

Dostępne wymiary
"70", "80", "90"

Wypełnienie skrzydła
płyta dźwiękochłonna

Klasa RC
brak

Rodzaj zamka
zamek na klucz, WC, WB lub OS

Możliwość skrótu
do 15 cm

Rysunki techniczne
str. 46-51

Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion Titan

Core Bastion Titan

Grubość skrzydła
68 mm

Akustyka
44 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Informacje techniczne
str. 12

Dostępne wymiary
"80N", "90E"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
brak

Rodzaj zamka
zasuwnica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
zgodnie z tabelą na stronie 12

Rysunki techniczne
str. 68-69

Guard RC2 Bastion Titan

Grubość skrzydła
68 mm

Akustyka
44 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Informacje techniczne
str. 13

Dostępne wymiary
"80N", "90E"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
RC2

Rodzaj zamka
zasuwnica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
zgodnie z tabelą na stronie 13

Rysunki techniczne
str. 68-69

Guard RC3 Bastion Titan

Grubość skrzydła
68 mm

Akustyka
44 dB

Klasa PPOŻ
brak

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Informacje techniczne
str. 14

Dostępne wymiary
"80N", "90E"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
RC3

Rodzaj zamka
zasuwnica pięciopunktowa z zamkiem pomocniczym

Możliwość skrótu
zgodnie z tabelą na stronie 14

Rysunki techniczne
str. 68-69

Guard RC3 EI30 Bastion Titan

Grubość skrzydła
68 mm

Akustyka
44 dB

Klasa PPOŻ
EI30

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Informacje techniczne
str. 15

Dostępne wymiary
"90E"

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Klasa RC
RC3

Rodzaj zamka
zasuwnica trzypunktowa

Możliwość skrótu
brak

Rysunki techniczne
str. 70-71

NOWOŚĆ - Bastion Interior

Nowa generacja drzwi wewnętrznych inspirowanych drzwiami wejściowymi



Drzwi Bastion Interior powstały z myślą o osobach, które cenią spokój, komfort i estetyczny ład we wnętrzach. Bazując na konstrukcji naszych drzwi wejściowych Bastion, stworzyliśmy wewnętrzny system drzwiowy, który łączy wytrzymałość, staranne wykonanie i elegancką formę.

Drzwi wyróżniają się solidną budową oraz dbałością o detale, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i użytkowych. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych wpływa na wysoki komfort codziennego użytkowania – od stabilnej pracy skrzydła, przez przyjemne domykanie, aż po poczucie jakości, które towarzyszy na co dzień.

Drzwi Bastion Interior to propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swoich wnętrz trwałość, funkcjonalność oraz ponadczasowy wygląd oparty na doświadczeniu zdobytym przy produkcji drzwi wejściowych do mieszkań.

Technologia drzwi wejściowych. Komfort we wnętrzu



Bastion Interior w systemie Silent wykorzystuje rozwiązania znane z drzwi wejściowych do mieszkań Bastion - solidną konstrukcję, płytę dźwiękochłonną i precyzyjne uszczelnienia. Teraz te zalety dostępne są również w wersji wewnętrznej - bez progu, z dopasowaną ościeżnicą i eleganckim wykończeniem do każdego wnętrza.

Elementy konstrukcyjne drzwi


- A — wypełnienie płytą dźwiękochłonną
- B — płyta MDF o grubości 6 mm
- C — ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D — okleina PCV w wybranym kolorze
- E — wybrana ościeżnica

46 mm
grubość skrzydła

Wyposażenie drzwi


- 1 — zamek na klucz, WC, WB lub OS
- 2 — uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- 3 — trzy zawiasy 3D

Elementy zestawu



skrzydło + wybrana ościeżnica







Informacje techniczne - system Basic



Elementy konstrukcyjne drzwi

A	wypełnienie płytą dźwiękochłonną
B	płyta MDF o grubości 6 mm
C	ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
D	bolce antywyważeniowe
E	okleina PCV w wybranym kolorze
F	wybrana ościeżnica
G	aluminiowy profil wzmacniający

Wyposażenie drzwi

1	zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
2	uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
3	próg aluminiowy
4	trzy zawiasy 3D
5	wizjer










34 dB

46 mm
grubość skrzydła

dla drzwi z ościeżnicą stalową, izolacja akustyczna wynosi 33 dB.

Elementy zestawu



skrzydło + wybrana ościeżnica + próg

Informacje techniczne - systemy Basic Plus i Basic Lock Plus



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A – wypełnienie panelem wyciszającym
- B – płyta MDF o grubości 6 mm
- C – ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D – bolce antywyważeniowe
- E – okleina PCV w wybranym kolorze
- F – wybrana ościeżnica
- G – aluminiowy profil wzmacniający

Wyposażenie drzwi

- 1 – zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 1 – zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2 – uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3 – próg aluminiowy
- 4 – trzy zawiasy 3D
- 5 – wizjer










41 dB

46 mm grubość skrzydła

41 dB

46 mm grubość skrzydła

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Premium



Elementy konstrukcyjne drzwi

A	wypełnienie panelem wyciszającym
B	płyta MDF o grubości 6 mm
C	ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
D	bolce antywyważeniowe
E	okleina PCV w wybranym kolorze
F	wybrana ościeżnica

Wyposażenie drzwi

1	zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
2	uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
3	próg aluminiowy
4	trzy wzmocnione zawiasy 3D
5	wizjer










44 dB


52 mm
grubość skrzydła

Elementy zestawu



skrzydło + wybrana ościeżnica + próg

Informacje techniczne - system Premium RC2



Elementy konstrukcyjne drzwi

A	wypełnienie panelem wyciszającym
B	płyta MDF o grubości 6 mm
C	ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
D	bolce antywyważeniowe
E	okleina PCV w wybranym kolorze
F	wybrana ościeżnica

Wyposażenie drzwi

1	zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
2	uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
3	próg aluminiowy
4	cztery wzmocnione zawiasy 3D
5	wizjer









44 dB


52 mm
grubość skrzydła

RC2
klasa antywłamaniowa

Drzwi Bastion Premium RC2 spełniają wymagania normy PN-EN 1627:2012 RC2 z zastosowaniem wkładek bębenkowych minimum 4 klasy zabezpieczenia i 1 klasy odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2015-07 oraz zastosowaniem klamek minimum 2 klasy zabezpieczenia wg PN-EN 1906:2012.

Spośród dostępnych w naszej ofercie zestawów okuć, powyższe normy spełniają: **Komplet okuć Trust. Okucia nie wchodzą w skład zestawu drzwi w systemie Premium RC2 - należy dokupić je oddzielnie!**

Elementy zestawu



skrzydło + wybrana ościeżnica + próg

Informacje techniczne - system Core



Elementy konstrukcyjne drzwi

A	wypełnienie panelem wyciszającym
B	blacha ocynkowana ogniowo
C	ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
D	bolce antywyważeniowe
E	okleina PCV w wybranym kolorze
F	ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

1	zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
2	uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
3	próg aluminiowy
4	trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
5	wizjer
6	zestaw okuć Haga Econo w kolorze srebrnym za 1 zł*

*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto









44 dB

68 mm
grubość skrzydła

1,3 W/m²K
przenikalność cieplna

Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN

+200,00 zł netto
+246,00 zł brutto


Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość)	Minimalny skrót	Maksymalny skrót
„80N"	2050 mm	2010 mm	1900 mm
„90E"	2070 mm	2030 mm	1900 mm

Drzwi skracamy co 10 mm!

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Guard RC2




Elementy konstrukcyjne drzwi

- **A** wypełnienie panelem wyciszającym
- **B** blacha ocynkowana ogniowo
- **C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- **D** bolce antywyważeniowe
- **E** okleina PCV w wybranym kolorze
- **F** ościeżnica stalowa pełna


Wyposażenie drzwi

- **1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- **2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- **3** próg aluminiowy
- **4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- **5** wizjer
- **6** zestaw okuć antywłamaniowych Trust z wkładką Wilka klasy B w kolorze srebrnym za 1 zł*

*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto









44 dB	68 mm	1,3 W/m²K	RC2
	grubość skrzydła	przenikalność cieplna	klasa antywłamaniowa

Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN

+200,00 zł netto
+246,00 zł brutto

Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość)	Minimalny skrót	Maksymalny skrót
„80N"	2050 mm	2010 mm	1900 mm
„90E"	2070 mm	2030 mm	1900 mm

Drzwi skracamy co 10 mm!

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Guard RC3



Elementy konstrukcyjne drzwi

A	wypełnienie panelem wyciszającym
B	blacha ocynkowana ogniowo
C	ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
D	bolce antywyważeniowe
E	okleina PCV w wybranym kolorze
F	ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

1	zamek listwowy pięciopunktowy z zamkiem pomocniczym
2	uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
3	próg aluminiowy
4	trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
5	wizjer
6	zestaw okuć antywłamaniowych Royal z wkładką Wilka klasy C w kolorze srebrnym za 1 zł*

*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto









44 dB

68 mm
grubość skrzydła

1,3 W/m²K
przenikalność cieplna

RC3
klasa antywłamaniowa

Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN

+200,00 zł netto
+246,00 zł brutto

Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość)	Minimalny skrót	Maksymalny skrót
„80N"	2050 mm	2010 mm	1900 mm
„90E"	2070 mm	2030 mm	1900 mm

Drzwi skracamy co 10 mm!

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Guard RC3 EI 30



Elementy konstrukcyjne drzwi

A	wypełnienie panelem ogniotrwałym wyciszającym
B	blacha ocynkowana ogniowo
C	ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
D	bolce antywyważeniowe
E	okleina PCV w wybranym kolorze
F	ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

1	zamek listwowy trzypunktowy
2	uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
3	próg aluminiowy
4	trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox
5	wizjer
6	uszczelka pęczniejąca w ościeżnicy oraz dolnej krawędzi skrzydła
7	zestaw okuć w kolorze srebrnym oraz samozamykacz w standardzie






















Elementy zestawu







Kolekcja Standard

Model na zdjęciu: STD-01 kolor dąb hikora z czarną ościeżnicą

Standard	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB[1]	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu[2]	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

[1]Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!
[2]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	**1750,00 zł netto** 2152,50 brutto	**2250,00 zł netto** 2767,50 brutto	**2550,00 zł netto** 3136,50 brutto	**2850,00 zł netto** 3505,50 brutto	**3050,00 zł netto** 3751,50 brutto	**3350,00 zł netto** 4120,50 brutto
drewniana opaskowa	**2150,00 zł netto** 2644,50 brutto	**2550,00 zł netto** 3136,50 brutto	**2850,00 zł netto** 3505,50 brutto	**3150,00 zł netto** 3874,50 brutto	**3350,00 zł netto** 4120,50 brutto	**3650,00 zł netto** 4489,50 brutto
drewniana regulowana	**2500,00 zł netto** 3075,00 brutto	**2900,00 zł netto** 3567,00 brutto	**3200,00 zł netto** 3936,00 brutto	**3500,00 zł netto** 4305,00 brutto	**3700,00 zł netto** 4551,00 brutto	**4000,00 zł netto** 4920,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	**2150,00 zł netto** 2644,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	**2250,00 zł netto** 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane	ościeżnice stalowe
"80NW", "80", "90NW", „90"	**„80", „90"**

Bastion Interior

ościeżnice drewniane
„70", „80", „90"

STD-01

kolor na zdjęciu: orzech premium



kolor na zdjęciu: dąb sacramento



kolor na zdjęciu: kaszmir ciemny



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model.
Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



KR CENTER
producent drzwi

Kolekcja Lacobel

Model na zdjęciu: L-01 kolor grafit horyzont

Lacobel	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	34 dB[1]	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu[2]	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	brak	RC2

[1]Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!
[2]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	niedostępne	**2650,00 zł netto** 3259,50 brutto	**2950,00 zł netto** 3628,50 brutto	**3250,00 zł netto** 3997,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto	**3750,00 zł netto** 4612,50 brutto
drewniana opaskowa	niedostępne	**2950,00 zł netto** 3628,50 brutto	**3250,00 zł netto** 3997,50 brutto	**3550,00 zł netto** 4366,50 brutto	**3750,00 zł netto** 4612,50 brutto	**4050,00 zł netto** 4981,50 brutto
drewniana regulowana	niedostępne	**3300,00 zł netto** 4059,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto	**3900,00 zł netto** 4797,00 brutto	**4100,00 zł netto** 5043,00 brutto	**4400,00 zł netto** 5412,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	**2550,00 zł netto** 3136,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	**2650,00 zł netto** 3259,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane	ościeżnice stalowe
"80NW", "80", "90NW", „90"	**„80", „90"**

Dostępne panele Lacobel


Lacobel biały


Lacobel czarny

L-01

kolor na zdjęciu: dąb wiosenny
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały
nie występuje w wersji bez wizjera



L-02

kolor na zdjęciu: dąb hikora
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały
nie występuje w wersji bez wizjera



L-03

kolor na zdjęciu: grafit horyzont
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model.
Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

...to również!

Dekoracyjny panel Lacobel **montowany jest jednostronnie, zawsze od strony zewnętrznej!**



Kolekcja Alu

Model na zdjęciu: A-116 kolor beton czarny

Alu	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB[1]	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu[2]	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

[1]Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!
[2]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	**2000,00 zł netto** 2460,00 brutto	**2500,00 zł netto** 3075,00 brutto	**2800,00 zł netto** 3444,00 brutto	**3100,00 zł netto** 3813,00 brutto	**3300,00 zł netto** 4059,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto
drewniana opaskowa	**2400,00 zł netto** 2952,00 brutto	**2800,00 zł netto** 3444,00 brutto	**3100,00 zł netto** 3813,00 brutto	**3400,00 zł netto** 4182,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto	**3900,00 zł netto** 4797,00 brutto
drewniana regulowana	**2750,00 zł netto** 3382,50 brutto	**3150,00 zł netto** 3874,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto	**3750,00 zł netto** 4612,50 brutto	**3950,00 zł netto** 4858,50 brutto	**4250,00 zł netto** 5227,50 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	**2400,00 zł netto** 2952,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	**2500,00 zł netto** 3075,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane	ościeżnice stalowe
"80NW", "80", "90NW", „90"	**„80", „90"**

Bastion Interior

ościeżnice drewniane
„70", „80", „90"

A-101
kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

A-102
kolor na zdjęciu: hikora natural

A-103
kolor na zdjęciu: orzech premium

A-104
kolor na zdjęciu: halifax tabak

A-105
kolor na zdjęciu: czarny drewno







To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

Dostępne kolory intarsji*

inox czarny patina

*modele A-102, A-103, A-104 i A-105 posiadają intarsje w wykończeniu szczotkowanym. Pozostałe modele kolekcji Alu posiadają intarsje w wykończeniu gładkim.

A-106
kolor na zdjęciu: dąb sacramento



A-107
kolor na zdjęciu: beton czarny



A-108
kolor na zdjęciu: dąb kalifornia



A-109
kolor na zdjęciu: orzech włoski



Dostępne kolory intarsji

inox

czarny

patina

A-110
kolor na zdjęciu: czarny drewno



A-111
kolor na zdjęciu: dąb modern horyzont



A-112
kolor na zdjęciu: dąb PRO



A-113
kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont



To trzeba wiedzieć!

Drzwi z kolekcji Alu dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych intarsji: srebrne, patina oraz czarne.

Dostępne kolory intarsji

inox

czarny

patina

A-114

kolor na zdjęciu: dąb złoty



A-115

kolor na zdjęciu: orzech włoski



A-116

kolor na zdjęciu: halifax dąb



A-117

kolor na zdjęciu: grafit stary



To trzeba wiedzieć!

Drzwi z kolekcji Alu dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych intarsji: srebrne, patina oraz czarne.

Dostępne kolory intarsji

inox

czarny

patina

A-118
kolor na zdjęciu: dąb bergen



A-119
kolor na zdjęciu: dąb bagienny horyzont



A-120
kolor na zdjęciu: białe sanremo



A-121
kolor na zdjęciu: kasztan



Dostępne kolory intarsji

inox

czarny

patina



Kolekcja Nowoczesne

Model na zdjęciu: N-202 kolor grafit molet

Nowoczesne	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB[1]	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu[2]	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

[1]Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!
[2]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	**1850,00 zł netto** 2275,50 brutto	**2350,00 zł netto** 2890,50 brutto	**2650,00 zł netto** 3259,50 brutto	**2950,00 zł netto** 3628,50 brutto	**3150,00 zł netto** 3874,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto
drewniana opaskowa	**2250,00 zł netto** 2767,50 brutto	**2650,00 zł netto** 3259,50 brutto	**2950,00 zł netto** 3628,50 brutto	**3250,00 zł netto** 3997,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto	**3750,00 zł netto** 4612,50 brutto
drewniana regulowana	**2600,00 zł netto** 3198,00 brutto	**3000,00 zł netto** 3690,00 brutto	**3300,00 zł netto** 4059,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto	**3800,00 zł netto** 4674,00 brutto	**4100,00 zł netto** 5043,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	**2250,00 zł netto** 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	**2350,00 zł netto** 2890,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane	ościeżnice stalowe
"80NW", "80", "90NW", „90"	**„80", „90"**

Bastion Interior

ościeżnice drewniane
„70", „80", „90"

N-201

kolor na zdjęciu: grafit



N-202

kolor na zdjęciu: hikora natural



N-203

kolor na zdjęciu: kaszmir jasny





Modele N-201, N-202 i N-203 posiadają frezowanie o szerokości 9 mm.

To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

N-204


kolor na zdjęciu: grafit molet



N-205

kolor na zdjęciu: dąb sacramento





Modele N-204, N-205 i N-206 posiadają frezowanie o szerokości 9 mm.

N-206


kolor na zdjęciu: dąb bergen



N-207

kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont






Modele N-207, N-208 i N-209 posiadają frezowanie o szerokości 3 mm.

N-208

kolor na zdjęciu: halifax dąb



N-209

kolor na zdjęciu: dąb PRO





Kolekcja Lux

Model na zdjęciu: LUX-402 kolor dąb modern z panelem bocznym od strony klamkowej i górnej

Lux	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB[1]	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu[2]	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

[1]Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!
[2]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	**2000,00 zł netto** 2460,00 brutto	**2500,00 zł netto** 3075,00 brutto	**2800,00 zł netto** 3444,00 brutto	**3100,00 zł netto** 3813,00 brutto	**3300,00 zł netto** 4059,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto
drewniana opaskowa	**2400,00 zł netto** 2952,00 brutto	**2800,00 zł netto** 3444,00 brutto	**3100,00 zł netto** 3813,00 brutto	**3400,00 zł netto** 4182,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto	**3900,00 zł netto** 4797,00 brutto
drewniana regulowana	**2750,00 zł netto** 3382,50 brutto	**3150,00 zł netto** 3874,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto	**3750,00 zł netto** 4612,50 brutto	**3950,00 zł netto** 4858,50 brutto	**4250,00 zł netto** 5227,50 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	**2400,00 zł netto** 2952,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	**2500,00 zł netto** 3075,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane	ościeżnice stalowe
"80NW", "80", "90NW", „90"	**„80", „90"**

Bastion Interior

ościeżnice drewniane
„70", „80", „90"

LUX-401
kolor na zdjęciu: dąb modern

LUX-402
kolor na zdjęciu: białe sanremo

LUX-403
kolor na zdjęciu: dąb PRO

LUX-404
kolor na zdjęciu: dąb bagienny



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

...to również!

Drzwi z kolekcji Lux nie są dostępne w kolorach: beton czarny, czarny, czarny drewno, heban, grafit, grafit horyzont, grafit molet, kasztan, orzech, dąb złoty, kaszmir jasny, kaszmir ciemny, biały!



Kolekcja Tradycyjne

Model na zdjęciu: T-307 kolor białe sanremo

Tradycyjne	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB[1]	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu[2]	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

[1]Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!
[2]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	**1850,00 zł netto** 2275,50 brutto	**2350,00 zł netto** 2890,50 brutto	**2650,00 zł netto** 3259,50 brutto	**2950,00 zł netto** 3628,50 brutto	**3150,00 zł netto** 3874,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto
drewniana opaskowa	**2250,00 zł netto** 2767,50 brutto	**2650,00 zł netto** 3259,50 brutto	**2950,00 zł netto** 3628,50 brutto	**3250,00 zł netto** 3997,50 brutto	**3450,00 zł netto** 4243,50 brutto	**3750,00 zł netto** 4612,50 brutto
drewniana regulowana	**2600,00 zł netto** 3198,00 brutto	**3000,00 zł netto** 3690,00 brutto	**3300,00 zł netto** 4059,00 brutto	**3600,00 zł netto** 4428,00 brutto	**3800,00 zł netto** 4674,00 brutto	**4100,00 zł netto** 5043,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	**2250,00 zł netto** 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	**2350,00 zł netto** 2890,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane	ościeżnice stalowe
"80NW", "80", "90NW", „90"	**„80", „90"**

Bastion Interior

ościeżnice drewniane
„70", „80", „90"

T-301

kolor na zdjęciu: dąb japoński



T-302

kolor na zdjęciu: orzech



T-303

kolor na zdjęciu: dąb syberyjski





Frezowanie tradycyjne o szerokości 30 mm.

To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model.
Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

T-304

kolor na zdjęciu: orzech premium



T-305

kolor na zdjęciu: dąb szary



T-306

kolor na zdjęciu: dąb syberyjski



T-307

kolor na zdjęciu: dąb sacramento



T-308

kolor na zdjęciu: kaszmir ciemny



T-309

kolor na zdjęciu: halifax tabak





KR CENTER®
producent drzwi

Kolekcja Gładkie

Model na zdjęciu: G-07 kolor antracyt z intarsją w kolorze inox

Gładkie	Core Bastion Titan	Guard RC2 Bastion Titan	Guard RC3 Bastion Titan	Guard RC3 EI30 Bastion Titan
izolacja akustyczna	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
przenikalność cieplna	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K
zamek	listwowy	listwowy	listwowy	listwowy*
możliwość skrótu²	zgodnie z tabelą skrótów str. 12	zgodnie z tabelą skrótów str. 13	zgodnie z tabelą skrótów str. 14	brak
klasa antywłamaniowa	brak	RC2	RC3	RC3
klasa PPOŻ	brak	brak	brak	EI30

***Drzwi w systemie Guard RC3 EI30 nie posiadają zamka pomocniczego.**
Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Core, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Dostępna kolorystyka

- antracyt
- szary jasny
- dąb złoty
- sonoma
- dąb turner
- orzech modern
- dąb amber

Dostępne kolory intarsji oraz progów

- inox
- czarny
- patina

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 68-71

Dostępne rozmiary*

"80N" - 880 mm x 2050 mm
"90E" - 1000 mm x 2070 mm

Drzwi w systemie Guard RC3 EI30 dostępne są tylko w rozmiarze „90E"

To trzeba wiedzieć!

Drzwi Bastion Titan w systemie Guard RC3 EI30 możesz zamówić już od jednej sztuki w kolorze antracyt! Dla pozostałych kolorów minimalne zamówienie wynosi 4 sztuki w danym kolorze oraz kierunku.

...to również!

Drzwi Bastion Titan dostępne są wraz z zestawem odpowiednich klamek oraz wkładek w kolorze inox za 1 zł. Czarny zestaw okuć dostępny jest za dopłatą + 200,00 zł netto / 246,00 zł brutto (dostępne tylko w systemach Core, Guard RC2 i Guard RC3).

G-01

kolor na zdjęciu: sonoma



	netto	brutto
Core	3300,00 zł	**4059,00 zł**
Guard RC2	3600,00 zł	**4428,00 zł**
Guard RC3	3900,00 zł	**4797,00 zł**
Guard RC3 EI30	4300,00 zł	**5289,00 zł**

G-02

kolor na zdjęciu: antracyt



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

G-03

kolor na zdjęciu: orzech modern



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

...to również!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

G-04

kolor na zdjęciu: szary jasny



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

G-05

kolor na zdjęciu: dąb turner



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

G-06

kolor na zdjęciu: dąb złoty



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

To trzeba wiedzieć!

Model Bastion Titan G-05 dostępny jest tylko z panelem dekoracyjnym w kolorze czarny mat.

...to również!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

G-07

kolor na zdjęciu: orzech modern



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

G-08

kolor na zdjęciu: dąb amber



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

G-09

kolor na zdjęciu: antracyt



	netto	brutto
Core	3500,00 zł	**4305,00 zł**
Guard RC2	3800,00 zł	**4674,00 zł**
Guard RC3	4100,00 zł	**5043,00 zł**
Guard RC3 EI30	4500,00 zł	**5535,00 zł**

To trzeba wiedzieć!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

Dostępne kolory intarsji oraz progów

inox

czarny

patina

Dostępne rozwiązania - dostępna kolorystyka

KR CENTER®
producent drzwi

BASTION, BASTION INTERIOR

BIAŁY



BIAŁE SANREMO



KASZMIR JASNY



KASZMIR CIEMNY



SONOMA



DĄB MODERN



DĄB MODERN HORYZONT



HALIFAX DĄB



DĄB JAPOŃSKI



DĄB SZARY



DĄB WIOSENNY



HALIFAX TABAK



HIKORA NATURAL



DĄB PRO



DĄB HIKORA



DĄB HIKORA HORYZONT



DĄB BAGIENNY



BAGIENNY HORYZONT



DĄB KALIFORNIA



DĄB BERGEN



DĄB ZŁOTY



AKACJA



ORZECH



KASZTAN



ORZECH PREMIUM



ORZECH WŁOSKI



HEBAN



BETON SREBRNY



DĄB SYBERYJSKI



GRAFIT STARY



GRAFIT MOLET



GRAFIT



GRAFIT HORYZONT



BETON CZARNY



CZARNY DREWNO



CZARNY



DĄB SACRAMENTO



NOWOŚĆ!

BASTION TITAN

ANTRACYT



DĄB ZŁOTY



DĄB TURNER



SONOMA

DĄB AMBER

ORZECH MODERN

SZARY JASNY

Panele dekoracyjne

Panel dekoracyjny dostępny jest dla drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną i jest montowany od strony opaski zamykającej! Występuje w szerokości/wysokości od 140 mm do 560 mm z możliwością zamówienia co 10 mm.


Dostępny jest w wielu wariantach przedstawionych poniżej.

Panel dekoracyjny łączony jest z ościeżnicą pod kątem 90° i stanowi część ościeżnicy. Jest on montowany tak jak standardowa opaska zamykająca.

Zakres szerokości/ wysokości	Cena netto	Cena brutto
od 140 mm do 280 mm	300,00 zł	369,00 zł
od 290 mm do 560 mm	600,00 zł	738,00 zł

Podana cena dotyczy panelu gładkiego bez dodatkowych zdobień


Dostępne warianty paneli




wariant A

wariant B

wariant A+B




wariant C




wariant A+C

+300 zł netto
369,00 zł brutto



wariant B+C

+300 zł netto
369,00 zł brutto



wariant A+B+C

+600 zł netto
738,00 zł brutto



Zaprezentowany wariant jest dostępny na indywidualną wycenę

Panele dekoracyjne mogą być wykonane z dodatkowym zdobieniem w postaci frezowania na czarnej płycie (tak jak w przypadku kolekcji LUX) lub intarsjami aluminiowymi. Zdobienia mogą być wykonane zgodnie z indywidualnym projektem.

Poza wymienionymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania frezowania pod oświetlenie LED.

Zdobienia są wyceniane indywidualnie.

Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion

Komplet okuć Standard

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta KR Center (kolor nikiel satyna)
-wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 220,00 zł
brutto 270,60 zł

Komplet okuć Standard Czarny

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta KR Center (kolor czarny mat)
-wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 260,00 zł
brutto 319,80 zł

Komplet okuć Haga Econo

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox, czarny, czarny mat)
-wkładki KR Center w systemie jednego klucza (kolor nikiel, czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus	Premium
26/45	26/45	26/45	26/45

Haga Econo
netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł

Haga Econo Czarny/Czarny Mat
netto 390,00 zł
brutto 479,70 zł

Komplet okuć Haga Inox

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox)
-wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor inox)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus	Premium
26/45	26/45	26/45	26/45

netto 470,00 zł
brutto 578,10 zł

Komplet okuć Haga Czarny/ Czarny Mat

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor czarny lub czarny mat)
-wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus	Premium
26/45	26/45	26/45	26/45

netto 570,00 zł
brutto 701,10 zł

Komplet okuć Haga Patina

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor patina)
-wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor patina)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus	Premium
26/45	26/45	26/45	26/45

netto 470,00 zł
brutto 578,10 zł

To trzeba wiedzieć!

W zależności od wybranego systemu drzwi Bastion, wkładka z zestawu okuć będzie miała odpowiednie wymiary przedstawione poniżej każdego z systemów.

...to również!

Dla drzwi zamówionych z zestawem okuć, **wykonujemy odpowiednie otwory montażowe!**

Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion

Komplet okuć Trust Inox

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

-**antywłamaniowa** klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
-wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor inox)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45

Premium	Premium RC2
26/50	26/50

netto 540,00 zł
brutto 664,20 zł

Komplet okuć Trust Czarny

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

-**antywłamaniowa** klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor czarny)
-wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45

Premium	Premium RC2
26/50	26/50

netto 670,00 zł
brutto 824,10 zł

Komplet okuć Theo Slim Inox

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

-klamka i rozeta Theo firmy Alubrass na wąskim szyldzie 33 mm (kolor inox)
-wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł

Komplet okuć Theo Slim Czarny

rozstaw 72mm




Elementy zestawu:

-klamka i rozeta Theo firmy Alubrass na wąskim szyldzie 33 mm (kolor czarny)
-wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł



Wejdź na www.konfigurator.krcenter.pl i skonfiguruj swoje drzwi w kilku prostych krokach.

Wybierz odpowiednią kategorię drzwi, model, kolor, a także dodatki - otrzymasz pełną wycenę, wizualizację Twoich drzwi, a także w prosty sposób znajdziesz najbliższy w Twojej okolicy punkt sprzedaży drzwi KR Center.

Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion Interior

Orlando szyld kwadrat

Kolory czarny, mosiądz PVD, nikiel satyna, satyna mosiądz



Okucia Orlando	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	**120,00 zł netto** 147,60 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
mosiądz PVD	**140,00 zł netto** 172,20 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
nikiel satyna	**120,00 zł netto** 147,60 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	**150,00 zł netto** 184,50 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto

Talc szyld kwadrat

Kolory czarny, mosiądz PVD, satyna mat, satyna mosiądz



Okucia Talc	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	**120,00 zł netto** 147,60 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
mosiądz PVD	**130,00 zł netto** 159,90 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
satyna mat	**110,00 zł netto** 135,30 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	**140,00 zł netto** 172,20 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto

Vena szyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna, satyna mosiądz



Okucia Vena	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	**70,00 zł netto** 86,10 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
nikiel satyna	**70,00 zł netto** 86,10 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	**80,00 zł netto** 98,40 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto

Vena szyld okrągły

Kolory czarny, satyna mosiądz



Okucia Vena	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	**70,00 zł netto** 86,10 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	**70,00 zł netto** 86,10 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto

Carmen szyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna



Okucia Carmen	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	**70,00 zł netto** 86,10 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto
nikiel satyna	**70,00 zł netto** 86,10 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto	**65,00 zł netto** 79,95 zł brutto	**50,00 zł netto** 61,50 zł brutto

Iberia szyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna



Okucia Iberia	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	**60,00 zł netto** 73,80 zł brutto	**30,00 zł netto** 36,90 zł brutto	**45,00 zł netto** 55,35 zł brutto	**30,00 zł netto** 36,90 zł brutto
nikiel satyna	**60,00 zł netto** 73,80 zł brutto	**30,00 zł netto** 36,90 zł brutto	**45,00 zł netto** 55,35 zł brutto	**30,00 zł netto** 36,90 zł brutto

Dostępne rozwiązania - opcje za dopłatą

Opaski wykończeniowe


(wymiar 12x60x2200 mm) - Bastion, Bastion Interior
(wymiar 19x70x2160 mm) - Bastion Titan



netto 150,00 zł
brutto 184,50 zł
za komplet (3 sztuki)

Próg aluminiowy Bastion

dostępne kolory: inox, czarny, patina
wkładka progu dostępna w kolorystyce drzwi
dostępne rozmiary: 80NW, 80, 90NW, 90





netto 100,00 zł
brutto 123,00 zł

Wkładki

Rodzaj wkładki	Cena netto	Cena brutto
Wkładka Alubrass pojedyncza 30/45, klucz-gałka lub klucz-klucz, **kolor nikiel**	70,00 zł	86,10 zł
Wkładka Alubrass pojedyncza 30/45, klucz-gałka lub klucz-klucz, **kolor czarny**	70,00 zł	86,10 zł
Wkładka, system jednego klucza, **kolor nikiel**, rozstaw 28/45, 28/50	150,00 zł	184,50 zł
Wkładka, system jednego klucza, **kolor czarny**, rozstaw 28/45, 28/50	150,00 zł	184,50 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, **kolor nikiel**, rozstaw 26/45	230,00 zł	282,90 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, **kolor nikiel**, rozstaw 26/50	310,00 zł	381,30 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, **kolor patina**, rozstaw 26/45	230,00 zł	282,90 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, **kolor czarny**, rozstaw 26/45	310,00 zł	381,30 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, **kolor czarny**, rozstaw 26/50	370,00 zł	455,10 zł

Osłonki na zawiasy (kolor nikiel-satyna, czarny lub patina)

dostępne tylko dla ościeżnic drewnianych



Silent | Basic | Basic Plus | Basic Lock Plus

netto 40,00 zł
brutto 49,20 zł

Premium

netto 105,00 zł
brutto 129,15 zł

Premium RC2

netto 140,00 zł
brutto 172,20 zł

Próg opadający



netto 200,00 zł
brutto 246,00 zł

dostępny dla systemu Silent

Samozamykacz szynowy Geze TS 3000

(kolor srebrny lub czarny)



netto 660,00 zł
brutto 811,80 zł

Blokada pozycji samozamykacza

+ netto 150,00 zł
brutto 184,50 zł

dostępny dla systemu Silent

Usługi za dopłatą

Rodzaj usługi	Cena netto	Cena brutto
Rozwiązania dostępne dla drzwi Bastion i Bastion Interior		
Skrócenie drzwi Bastion[1]	200,00 zł	246,00 zł
Skrzydło Bastion w dwukolorze	100,00 zł	123,00 zł
Ościeżnica Bastion w dwukolorze[2]	100,00 zł	123,00 zł
Ościeżnica drewniana w kolorze czarnym	**brak dopłaty**	
Drzwi bez wizjera	**brak dopłaty**	
Bastion Interior - podcięcie wentylacyjne	50,00 zł	61,50 zł
Bastion Interior - skrót rekuperacyjny 15 mm	50,00 zł	61,50 zł
Bastion Interior - zamek WC	**brak dopłaty**	
Bastion Interior - zamek WB	**brak dopłaty**	
Bastion Interior - zamek OS	**brak dopłaty**	
Rozwiązania dostępne dla drzwi Bastion Titan		
Skrócenie drzwi Bastion Titan[3]	250,00 zł	307,50 zł
Bastion Titan[3] - zawiasy w kolorze czarnym	**brak dopłaty**	
Bastion Titan - intarsje obustronne	200,00 zł	246,00 zł

[1]W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!
[2]W dwukolorze dostępne są ościeżnice opaskowe oraz regulowane!
[3]Nie dotyczy drzwi w systemie Guard RC3 EI30!

Klamki i rozety

Rodzaj produktu	Cena netto	Cena brutto
Klamka Haga, **kolor inox, patina**	190,00 zł	233,70 zł
Rozeta Haga, **kolor inox, patina**	90,00 zł	110,70 zł
Klamka Haga, **kolor czarny**	200,00 zł	246,00 zł
Rozeta Haga, **kolor czarny**	100,00 zł	123,00 zł
Klamka KR Center, **kolor nikiel**	100,00 zł	123,00 zł
Rozeta KR Center, **kolor nikiel**	60,00 zł	73,80 zł
Klamka KR Center, **kolor czarny**	110,00 zł	135,30 zł
Rozeta KR Center, **kolor czarny**	70,00 zł	86,10 zł
Klamka Trust, **kolor inox**	250,00 zł	307,50 zł
Rozeta Trust, **kolor inox**	105,00 zł	129,15 zł
Klamka Trust, **kolor czarny**	280,00 zł	344,40 zł
Rozeta Trust, **kolor czarny**	115,00 zł	141,45 zł
Klamka Theo Slim, **kolor inox**	180,00 zł	221,40 zł
Rozeta Theo Slim, **kolor inox**	90,00 zł	110,70 zł
Klamka Theo Slim, **kolor czarny**	190,00 zł	233,70 zł
Rozeta Theo Slim, **kolor czarny**	100,00 zł	123,00 zł

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION INTERIOR

Ościeżnica pełna dla drzwi Bastion Interior w systemie **Silent**, zwana blokową, jest najprostszym modelem ościeżnicy, **przystosowanym do montażu w ścianach o grubości od 10 cm.** Wykonana z drewna ościeżnica standardowo pokryta jest wysokiej jakości okleiną, identyczną jak na skrzydle drzwiowym.
Dostępna w rozmiarach „70", „80", „90".


Dostępne systemy


Silent
Bastion Interior


- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** płyta dźwiękochłonna
- **C** płyta MDF o grubości 6 mm
- **D** okleina PCV
- **E** ościeżnica
- **F** uszczelka
- **G** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach









To trzeba wiedzieć!

Skrót rekuperacyjny 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczony jest od dolnej krawędzi skrzydła.

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 20mm
„70"	753 mm	801 mm	2073 mm	701 mm	2023 mm	831 mm	2093 mm
„80"	853 mm	901 mm	2073 mm	801 mm	2023 mm	931 mm	2093 mm
„90"	953 mm	1001 mm	2073 mm	901 mm	2023 mm	1031 mm	2093 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION INTERIOR

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.
Dostępna w rozmiarach „70", „80", „90".

Dostępne systemy


Silent
Bastion Interior


- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** płyta dźwiękochłonna
- **C** płyta MDF o grubości 6 mm
- **D** okleina PCV
- **E** ościeżnica
- **F** uszczelka
- **G** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach









To trzeba wiedzieć!

Skrót rekuperacyjny 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczony jest od dolnej krawędzi skrzydła.

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 20mm
„70"	753 mm	765 mm	2055 mm	701 mm	2023 mm	873 mm	2109 mm	795 mm	2075 mm
„80"	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2023 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2075 mm
„90"	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2023 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2075 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana regulowana BASTION INTERIOR

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „70", „80", „90".


Dostępne systemy


Silent
Bastion Interior


- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** płyta dźwiękochłonna
- **C** płyta MDF o grubości 6 mm
- **D** okleina PCV
- **E** ościeżnica
- **F** uszczelka
- **G** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach









Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30,5 cm - 35 cm	400,00 zł	492,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35,5 cm - 40 cm	500,00 zł	615,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40,5 cm - 45 cm	700,00 zł	861,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45,5 cm - 50 cm	800,00 zł	984,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50,5 cm - 55 cm	1000,00 zł	1230,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55,5 cm - 60 cm	1200,00 zł	1476,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60,5 cm - 65 cm	1300,00 zł	1599,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65,5 cm - 70 cm	1500,00 zł	1845,00 zł

To trzeba wiedzieć!

Skrót rekuperacyjny 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczony jest od dolnej krawędzi skrzydła.

To trzeba wiedzieć!

Zakres regulacji wynosi 1 cm. Cena podana przy poszczególnych kolekcjach obejmuje ościeżnicę o maksymalnym zakresie regulacji 30,0 cm - 31,0 cm. Zakresy regulacji powyżej tej wartości dostępne są za dopłatą podaną powyżej (decyduje dolny wymiar zakresu regulacji).

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego	Grubość muru
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 20mm	Wymiar H
„70"	753 mm	765 mm	2055 mm	701 mm	2023 mm	873 mm	2109 mm	795 mm	2075 mm	
„80"	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2023 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2075 mm	
„90"	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2023 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2075 mm	

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION

Ościeżnica pełna dla systemów Basic, **Basic Plus** oraz **Basic Lock Plus**, zwana blokową, jest najprostszym modelem ościeżnicy, **przystosowanym do montażu w ścianach o grubości od 10 cm.** Wykonana z drewna ościeżnica standardowo pokryta jest wysokiej jakości okleiną, identyczną jak na skrzydle drzwiowym.
Dostępna także w rozmiarach „80NW" i „90NW".

Dostępne progi

inox

czarny

patina

Dostępne systemy

Basic
Bastion

Basic Plus
Bastion


Basic Lock Plus
Bastion


Widok od strony zewnętrznej



A	ramiak z drewna klejonego
B	aluminiowy profil wzmacniający
C	płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
D	płyta MDF o grubości 6 mm
E	okleina PCV
F	ościeżnica
G	próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
H	uszczelka
I	gniazdo na bolec antywyważeniowy
J	zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW"	803 mm	851 mm	2049 mm	751 mm	1973 mm	881 mm	2079 mm
„80"	853 mm	901 mm	2079 mm	801 mm	2003 mm	931 mm	2109 mm
„90NW"	903 mm	951 mm	2049 mm	851 mm	1973 mm	981 mm	2079 mm
„90"	953 mm	1001 mm	2079 mm	901 mm	2003 mm	1031 mm	2109 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.

Dostępne progi

inox

czarny

patina

Dostępne systemy

Basic Bastion

Basic Plus Bastion


Basic Lock Plus Bastion


Widok od strony zewnętrznej



- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** aluminiowy profil wzmacniający
- **C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- **D** płyta MDF o grubości 6 mm
- **E** okleina PCV
- **F** ościeżnica
- **G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- **H** uszczelka
- **I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- **J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW"	803 mm	815 mm	2031 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2085 mm	845 mm	2061 mm
„80"	853 mm	865 mm	2061 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2115 mm	895 mm	2091 mm
„90NW"	903 mm	915 mm	2031 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2085 mm	945 mm	2061 mm
„90"	953 mm	965 mm	2061 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2115 mm	995 mm	2091 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana regulowana BASTION

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80NW", „80" „90NW" oraz „90".

Dostępne progi

inox

czarny

patina

Dostępne systemy

Basic Bastion

Basic Plus Bastion

Basic Lock Plus Bastion


Widok od strony zewnętrznej




- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** aluminiowy profil wzmacniający
- **C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- **D** płyta MDF o grubości 6 mm
- **E** okleina PCV
- **F** ościeżnica
- **G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- **H** uszczelka
- **I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- **J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30,5 cm - 35 cm	400,00 zł	492,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35,5 cm - 40 cm	500,00 zł	615,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40,5 cm - 45 cm	700,00 zł	861,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45,5 cm - 50 cm	800,00 zł	984,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50,5 cm - 55 cm	1000,00 zł	1230,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55,5 cm - 60 cm	1200,00 zł	1476,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60,5 cm - 65 cm	1300,00 zł	1599,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65,5 cm - 70 cm	1500,00 zł	1845,00 zł

To trzeba wiedzieć!

Zakres regulacji wynosi 1 cm. Cena podana przy poszczególnych kolekcjach obejmuje ościeżnicę o maksymalnym zakresie regulacji 30,0 cm - 31,0 cm. Zakresy regulacji powyżej tej wartości dostępne są za dopłatą podaną powyżej (decyduje dolny wymiar zakresu regulacji).

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego	Grubość muru
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm	Wymiar H
„80NW"	803 mm	815 mm	2031 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2085 mm	845 mm	2061 mm	
„80"	853 mm	865 mm	2061 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2115 mm	895 mm	2091 mm	
„90NW"	903 mm	915 mm	2031 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2085 mm	945 mm	2061 mm	
„90"	953 mm	965 mm	2061 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2115 mm	995 mm	2091 mm	

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION

Ościeżnica pełna dla systemów **Premium** i **Premium RC2**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia **montaż do ścian każdej grubości od 10 cm.** Ościeżnicę drewnianą w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Może być stosowana także dla drzwi w rozmiarach „80NW" oraz „90NW".

Dostępne progi

inox

czarny

patina

Dostępne systemy

Premium Bastion

Premium RC2 Bastion


Widok od strony zewnętrznej



- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** panel wyciszający
- **C** płyta MDF o grubości 6 mm
- **D** okleina PCV
- **E** ościeżnica
- **F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- **G** uszczelka
- **H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- **I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW"	803 mm	851 mm	2043 mm	751 mm	1973 mm	881 mm	2073 mm
„80"	853 mm	901 mm	2073 mm	801 mm	2003 mm	931 mm	2103 mm
„90NW"	903 mm	951 mm	2043 mm	851 mm	1973 mm	981 mm	2073 mm
„90"	953 mm	1001 mm	2073 mm	901 mm	2003 mm	1031 mm	2103 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.

Dostępne progi

inox

czarny

patina

Dostępne systemy

Premium

Premium RC2
Bastion


- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** panel wyciszający
- **C** płyta MDF o grubości 6 mm
- **D** okleina PCV
- **E** ościeżnica
- **F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- **G** uszczelka
- **H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- **I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

Widok od strony zewnętrznej











Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW"	803 mm	815 mm	2025 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2079 mm	845 mm	2055 mm
„80"	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2085 mm
„90NW"	903 mm	915 mm	2025 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2079 mm	945 mm	2055 mm
„90"	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2085 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana regulowana BASTION

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80NW", „80" „90NW" oraz „90".

Dostępne progi



Dostępne systemy




- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** panel wyciszający
- **C** płyta MDF o grubości 6 mm
- **D** okleina PCV
- **E** ościeżnica
- **F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- **G** uszczelka
- **H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- **I** wzmocniony zawias 3D*


*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

Widok od strony zewnętrznej









Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30,5 cm - 35 cm	400,00 zł	492,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35,5 cm - 40 cm	500,00 zł	615,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40,5 cm - 45 cm	700,00 zł	861,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45,5 cm - 50 cm	800,00 zł	984,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50,5 cm - 55 cm	1000,00 zł	1230,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55,5 cm - 60 cm	1200,00 zł	1476,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60,5 cm - 65 cm	1300,00 zł	1599,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65,5 cm - 70 cm	1500,00 zł	1845,00 zł

To trzeba wiedzieć!

Zakres regulacji wynosi 1 cm. Cena podana przy poszczególnych kolekcjach obejmuje ościeżnicę o maksymalnym zakresie regulacji 30,0 cm - 31,0 cm. Zakresy regulacji powyżej tej wartości dostępne są za dopłatą podaną powyżej (decyduje dolny wymiar zakresu regulacji).

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego	Grubość muru
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm	Wymiar H
„80NW"	803 mm	815 mm	2025 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2079 mm	845 mm	2055 mm	
„80"	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2085 mm	
„90NW"	903 mm	915 mm	2025 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2079 mm	945 mm	2055 mm	
„90"	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2085 mm	

Informacje techniczne - ościeżnica stalowa połówkowa BASTION

Ościeżnice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.
Nie są dostępne w rozmiarach „80NW" oraz „90NW".

Dostępne progi

inox

Dostępne systemy


Basic
Bastion

Widok od strony zewnętrznej



- A ramiak z drewna klejonego
- B aluminiowy profil wzmacniający
- C płyta dźwiękochłonna
- D płyta MDF o grubości 6 mm
- E okleina PCV
- F ościeżnica
- G próg aluminiowy
- H uszczelka
- I gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J zawias z regulacją








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„80"	845 mm	896 mm	2067 mm	800 mm	2000 mm	860 mm	2050 mm
„90"	945 mm	996 mm	2067 mm	900 mm	2000 mm	960 mm	2050 mm

Informacje techniczne - ościeżnica stalowa pełna BASTION

Ościeżnice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.
Nie są dostępne w rozmiarach „80NW" oraz „90NW".

Dostępne progi

inox

Dostępne systemy


Basic
Bastion

Widok od strony zewnętrznej



- **A** ramiak z drewna klejonego
- **B** aluminiowy profil wzmacniający
- **C** płyta dźwiękochłonna
- **D** płyta MDF o grubości 6 mm
- **E** okleina PCV
- **F** ościeżnica
- **G** próg aluminiowy
- **H** uszczelka
- **I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- **J** zawias z regulacją








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„80"	845 mm	896 mm	2067 mm	800 mm	2000 mm	920 mm	2080 mm
„90"	945 mm	996 mm	2067 mm	900 mm	2000 mm	1020 mm	2080 mm

Informacje techniczne - ościeżnica stalowa BASTION TITAN

Ościeżnice stalowe BASTION TITAN wykonane są ze stali i okleinowane folią PCV w kolorze dopasowanym do skrzydła drzwiowego. Konstrukcja ościeżnicy jest symetryczna, a w zestawie znajduje się próg aluminiowy. Ościeżnica przeznaczona jest do drzwi wejściowych do mieszkań w systemach Bastion TITAN Core, Guard RC2 oraz Guard RC3. Dostępna w rozmiarach 80N oraz 90E.

Dostępne progi

inox

czarny

patina

Dostępne systemy

Core Bastion Titan

Guard RC2 Bastion Titan


Guard RC3 Bastion Titan

Widok od strony zewnętrznej



- **A** ramiak z drewna klejonego na całym obwodzie
- **B** blacha ocynkowana ogniowo
- **C** wypełnienie izolacyjne
- **D** bolce antywyważeniowe
- **E** okleina PCV w wybranym kolorze
- **F** ościeżnica stalowa
- **G** próg aluminiowy
- **H** uszczelka w skrzydle, progu i ościeżnicy
- **I** zawias trójdzielny








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„80N"	830 mm	880 mm	2050 mm	780 mm	1980 mm	910 mm	2080 mm
„90E"	950 mm	1000 mm	2070 mm	900 mm	2000 mm	1030 mm	2100 mm

Informacje techniczne - ościeżnica stalowa BASTION TITAN EI 30

Ościeżnice stalowe BASTION TITAN w systemie Guard RC3 EI 30 wykonane są ze stali i okleinowane folią PCV w kolorze dopasowanym do skrzydła drzwiowego. Konstrukcja ościeżnicy jest symetryczna, a w zestawie znajduje się próg stalowy. Dodatkowo ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę pęczniejącą o właściwościach przeciwpożarowych. Dostępna w rozmiarze 90E.

Dostępne progi

inox

Dostępne systemy


Guard RC3 EI30
Bastion Titan

Widok od strony zewnętrznej



- A ramiak z drewna klejonego na całym obwodzie
- B blacha ocynkowana ogniowo
- C wypełnienie izolacyjne
- D bolce antywyważeniowe
- E okleina PCV w wybranym kolorze
- F ościeżnica stalowa
- G próg stalowy
- H uszczelka w skrzydle i ościeżnicy
- I zawias trójdzielny
- J uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa








Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„90E"	950 mm	1000 mm	2070 mm	900 mm	2000 mm	1030 mm	2100 mm



Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 478 15 80
tel: +48 691 031 112
e-mail: biuro@krcenter.pl

Koordynator rynku:
+48 575 252 192
dostępny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KR CENTER®
producent drzwi